

		FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS	Código: FDSCQUPE0129
Nome do Produto: LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE			
Em conformidade com NBR 14725:2023			
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA			
1.1. Identificação do produto			
Nome do produto ou mistura (nome comercial): LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE			
Código interno de identificação do produto: 598			
Principal uso: Limpeza de cozinha em geral (louças, talheres, panelas, etc).			
1.2. Identificação da Empresa			
Nome da empresa: INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A			
Endereço: Rodovia PE 15, Km 14 – Bairro Vila Torres Galvão, Paulista-PE, CEP: 53.403-810 / Tel: (81) 3437-8200			
Endereço: Avenida Juarez Correia Lima, 179 Distrito Industrial, Horizonte - CE, CEP: 62884-795/ Tel: (85) 3111-6700			
E-mail: irrf@rfonte.com.br			
Telefone de urgência: 0800 722 6001 (CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica)			
Serviço de Atendimento ao Consumidor: CAIXA POSTAL – 248, CEP: 50.001-970, Recife - PE			
2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS			
2.1. Classificação da substância ou mistura			
Classificação da substância ou mistura:	Corrosão/irritação à pele - Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A		
2.2. Elementos apropriados da rotulagem			
Pictogramas:			
Palavra de advertência: ATENÇÃO			
Frases de perigo:	H315	Provoca irritação à pele	
	H319	Provoca irritação ocular grave	
Frases de precaução:			
Prevenção:	P264	Lave cuidadosamente após o manuseio.	
	P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular.	
	P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância	
	P321	Tratamento específico.	
	P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.	
Resposta à emergência:	P362 + P364	Retire toda a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.	
	P305 + P351 + P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.	
	P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.	
Armazenamento:	-	Não exigido.	
Destinação final:	-	Não exigido.	
2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação:			
Não aplicável a este produto.			

Cópia controlada



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS

Código: FDSCQUPE0129

Nome do Produto: LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE

Em conformidade com NBR 14725:2023

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Componentes	Concentração (%)	Nº do CAS	Classificação GHS (NBR 14725:2023)
Ácido benzenossulfônico, derivados 4-C10-13-sec-álquilo	2,00 - 3,00%	85536-14-7	H315; H319
Lauril Éter Sulfato de Sódio	2,00 - 2,50%	68891-38-3	H319
Coco Amido-Propil Betaina	< 1,00%	61789-40-0	H319
NaOH - Hidróxido de Sódio	< 0,50%	1310-73-2	*
Vinagre Concentrado Filtrado	< 0,50%	NA	*
Sal Tetrasódico do Ácido Etilenodiamino Tetracético (EDTA)	< 0,15%	64-02-8	*
Fragrância	< 0,10%	NA	*
Mistura MIT/CMIT 1:3 – Metil Isotiazolinona	< 0,10%	NA	*

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Medidas de primeiros socorros

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS ou a embalagem do produto.

Contato com a pele: Após contato com a pele, retire imediatamente toda a roupa contaminada e levar com água e sabão em abundância. Se a roupa se aderir a pele, não a remova. Tenha cuidado, o produto pode permanecer preso debaixo da roupa, calçado ou de um acessório. Se irritação persistir contate o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS ou a embalagem do produto.

Contato com os olhos: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Não esfregar os olhos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Se a irritação persistir contate o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS ou a embalagem do produto.

Ingestão: Se ingerido, não provocar vômito. Consultar de imediato o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou orientação médica, levando consigo a embalagem do produto ou a FDS. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor, inflamação e ressecamento. Provoca lesões oculares graves com queimadura, dor, lacrimejamento e possibilidade de lesões irreversíveis. A ingestão de grande quantidade pode provocar irritação da garganta, dor abdominal, náuseas e vômito.

Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de extinção (apropriados e não apropriados):

Apropriados: Compatível com Espuma, Dióxido de Carbono CO2, Pó químico Seco (PQS) ou (ABC).

Não apropriados: Jatos d'água de forma direta.

5.2. Perigos específicos da substância ou mistura:

Este documento tem validade de 5 anos a partir da data de revisão

PT (Português - BR)

2 / 9

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS	Código: FDSCQUPE0129
Nome do Produto: LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE		
Em conformidade com NBR 14725:2023		
Perigo de Incêndio: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes, tóxicos, gases corrosivos são liberados. Em caso de incêndio ou explosão não respirar os gases.		
Perigo de explosão: Nenhum perigo direto de explosão.		
5.3. Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:		
Instruções de combate a incêndios: Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância segura, onde a temperatura não seja percebido.		
Proteção durante o combate a incêndios: Utilize equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.		
Outras Informações: Em caso de incêndio, gases corrosivos e nocivos são liberados.		
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO		
6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência		
Evitar contato com a pele e os olhos. Pode ser nocivo para os organismos aquáticos, para flora, para os organismos do solo. Limpar qualquer derramamento o mais rápido possível, usando um material absorvente para coletá-lo. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.		
6.2. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:		
Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou material derramado sem uso de vestimentas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8 desta FDS. Isole o vazamento preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto.		
6.3. Para o pessoal do serviço de emergência:		
Isole o vazamento preventivamente. Evacue a área. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas do local. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Em caso de grande vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de proteção respiratória tipo autônoma com pressão positiva.		
6.4. Precauções para o meio ambiente:		
Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.		
6.5. Métodos e materiais para a contenção limpeza:		
Para contenção: Interromper o vazamento se possível sem riscos. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame.		
Para Limpeza: Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente com areia seca, terra ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a seção 13 desta FDS.		
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO		
7.1. Medidas Técnicas para Manuseio		
Perigos adicionais quando processado: Não se espera que apresente perigo sob condições normais de uso.		
Precauções para manuseio seguro: Não coma, beba ou fume durante a utilização desse produto. Evite formação de gases e vapores. Evite contato com os olhos, pele ou boca, a roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Assegurar boa ventilação do local de trabalho. Usar equipamento de proteção individual. Conserve somente no recipiente original. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.		
Medidas de Higiene: Sempre lave as mãos após manusear o produto. Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-as antes de usá-las novamente.		
7.2. Condições de armazenamento e proteção individual		
Medidas técnicas: Armazene em locais fechados. Armazenar em recipientes fechados à prova de fugas.		
Condições de armazenamento: Armazenar em recipientes originais ou resistente a corrosão. Armazene em local bem ventilado, mantenha o local fresco, mantenha ao abrigo da luz solar.		
Materiais incompatíveis: Produto não compatível conforme seção 10 desta FDS.		
Materiais para embalagem: Armazenar o produto em recipiente original ao produto.		
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
8.1. Parâmetros de controle:		
Nenhuma informação adicional disponível.		

Cópia controlada

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS	Código: FDSCQUPE0129
Nome do Produto: LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE		
Em conformidade com NBR 14725:2023		
8.2. Medidas de controle de engenharia:		
Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.		
8.3. Medidas de proteção pessoal		
Como medida de proteção recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individuais. As indicações contidas neste pontos refere-se ao produto puro. As medidas de proteção para o produto diluído podem variar em função do seu grau de diluição, uso e método de aplicação. Para determinar o cumprimento de instalação referente, aplicável em cada caso. Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessária a sua implementação por parte dos serviços de prevenção de risco laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor.		
8.4. Proteção dos olhos/face:		
Use óculos de segurança com proteção lateral ou ampla visão.		
8.5. Proteção da pele:		
Luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados, avental resistente a produtos químicos.		
8.6. Proteção respiratória:		
Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória nos casos em que possa ocorrer inalação durante o manuseio/utilização do produto.		
8.7. Perigos térmicos:		
Não são esperados perigos térmicos.		
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS		
Estado físico:	Líquido	
Cor:	Amarelo	
Odor:	Característico da essência	
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível	
Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição:	Não disponível	
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não disponível	
Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade:	Não disponível	
Ponto de fulgor:	Não disponível	
Temperatura de autoignição:	Não disponível	
Temperatura de decomposição:	Não disponível	
pH:	4,00 á 5,50	
Viscosidade cinemática:	650 á 850 cPs	
Solubilidade:	Não disponível	
Coefficiente de partição - n-octanol/água (valor de log):	Não disponível	
Pressão de vapor:	Não disponível	
Densidade e/ou densidade relativa:	Não disponível	
Densidade relativa do vapor:	Não disponível	
Característica da partícula:	Não disponível	
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE		
Reatividade e Estabilidade química:	Produto não reativo em condições de uso e armazenamento adequado. Estável sob condições normais de manuseio e armazenamento.	
Possibilidade de reações perigosas:	Não aplicável em condições normais de manuseio e armazenamento.	
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas.	
Materiais incompatíveis:	Não aplicável.	
Produtos perigosos da decomposição:	Não aplicável.	

Cópia controlada

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS	Código: FDSCQUPE0129
Nome do Produto: LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE		
Em conformidade com NBR 14725:2023		
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS		

	Ácido benzenossulfônico, derivados 4-C10-13-sec-alquilo DL50 Dérmico Coelho >2000 mg/kg DL50 Oral Rato 775 mg/kg DL50 Oral Rato 1470 mg/kg Lauril Éter Sulfato de Sódio DL50, rato (oral): 4100 mg/kg CL50, rato (inalação): 1794 mg/m³ DL50, rato (dérmico): > 2000 mg/kg Coco Amido-Propil Betaina DL50 (oral) > 2.000 mg/kg (ratazana) NaOH - Hidróxido de Sódio DL50 (oral, ratos): 140 - 340 mg/kg DL50 (dérmica, coelhos): 1350 mg/kg Sal Tetrasódico do Ácido Etilenodiamino Tetracético (EDTA) DL50(oral): > 2.000 - 5.000 mg/kg CL50 (inalatória): > 1 - 5 mg/l Determinado por neblina.
Toxicidade aguda:	Fragrância Estimativa da toxicidade aguda (oral): > 2.000 mg/kg, Método de cálculo Estimativa da toxicidade aguda (dérmico): > 2.000 mg/kg, Método de cálculo Mistura MIT/CMIT 1:3 – Metil Isotiazolinona Estimativa de toxicidade aguda (oral): 4.414 mg/kg Método: Método de cálculo Estimativa de toxicidade aguda (inalação): > 10 mg/l Duração da exposição: 4 h Atmosfera de teste: pó/névoa Método: Método de cálculo Estimativa de toxicidade aguda (dérmico): > 5.000 mg/kg Método: Método de cálculo Mistura ETAm (oral): 21.075 mg/kg ETAm (dérmico): 10.000 mg/kg ETAm (inalação): 2372 mg/l.
Corrosão/irritação da pele:	Pode provocar irritação à pele (ressecamento, vermelhidão).
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Em contato com os olhos este produto pode provocar irritações oculares graves, sintomas: vermelhidão, lacrimejamento e dor.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que este produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que este produto seja Mutagênico.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que este produto seja Carcinogênico.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que este produto apresente toxicidade à reprodução diante das baixas concentrações dos componentes que os constituem.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:	Não é esperado que este produto apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

Cópia controlada

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS	Código: FDSCQUPE0129
Nome do Produto: LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE		
Em conformidade com NBR 14725:2023		
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS		

Ácido benzenossulfônico, derivados 4-C10-13-sec-alquilo

CE50 36 mg/l Algas - Scenedesmus subpicatus 72 horas
CE50 170 mg/l Algas - Selenastrum capricornutum 96 horas
CE50 2,9 mg/l Daphnia - Daphnia magna 48 horas

Lauril Éter Sulfato de Sódio

Peixe -
CL50, 96 h, Oncorhynchus mykiss: 10,4 mg/L [semi-estática].
CL50, 96 h, Brachydanio rerio: 7,1 mg/L [fluxo contínuo].
NOEC, 45 d, Pimephales promelas: 1 mg/L [fluxo contínuo].
Invertebrado -
CE50, 48 h, Daphnia magna: 7,2 mg/L [estática].
CE50, 48 h, Ceriodaphnia dubia (water flea): 2,43 - 4,01 mg/L.
NOEC, 21 d, Daphnia magna: 0,72 mg/L [semi-estática].
Algas -
CE50, 72 h, Desmodesmus subspicatus: 27 mg/L [estática].
NOEC, 72 h, Desmodesmus subspicatus: 0,93 mg/L [estática].

Coco Amido-Propil Betaina

Toxicidade aquática para peixes :
CL50 ca. 6,6 mg/l (Peixes)
Método: Avaliado em acordo com os critérios do GHS (Sistema Globalmente Harmonizado).
Toxicidade aquática para crustáceos :
CE50 ca. 21,2 mg/l (48 h, Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia))
Método: Avaliado em acordo com os critérios do GHS (Sistema Globalmente Harmonizado).
Toxicidade aquática para algas :
CE50 ca. 3,3 mg/l (72 h)
Método: Avaliado em acordo com os critérios do GHS (Sistema Globalmente Harmonizado).
CE50 ca. 1,8 mg/l (96 h)
Método : Avaliado em acordo com os critérios do GHS (Sistema Globalmente Harmonizado).

NaOH - Hidróxido de Sódio

CL50 peixes 1 45,4 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, Sistema estático, Água doce (não salgada), Valor experimental, Solução >=50%)
CE50 Dáfnia 1 40,4 mg/l (48 h, Ceriodaphnia sp., Valor experimental, Concentração nominal)

Mistura MIT/CMIT 1:3 – Metil Isotiazolinona

Toxicidade para os peixes : CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): 0,28 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Observações: Os valores fornecidos referem-se à Substância ativa técnica.
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos: CE50 (Daphnia magna): 0,16 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Observações: Os valores fornecidos referem-se à Substância ativa técnica.
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas: CE50r (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 0,027 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Observações: Os valores fornecidos referem-se à Substância ativa técnica.
Toxicidade aos microorganismos: Observações: dados não disponíveis

Ecotoxicidade:

Persistência e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Não disponível
Não disponível

		FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS		Código: FDSCQUPE0129	
Nome do Produto: LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE					
Em conformidade com NBR 14725:2023					
Mobilidade no solo:		Não disponível			
Outros efeitos adversos:		Não disponível			
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL					
13.1. Métodos recomendados para destinação final					
Produto:		O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).			
Restos de produtos:		Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.			
Embalagem usada:		Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.			
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE					
14.1. Regulamentações nacionais e internacionais					
Terrestre:		ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016: Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.			
Número da ONU:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte terrestre.			
Nome apropriado para embarque:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte terrestre.			
Classe/subclasse de risco principal:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte terrestre.			
Risco subsidiário:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte terrestre.			
Número de risco:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte terrestre.			
Grupo de embalagem:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte terrestre.			
Hidroviário:		DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) • NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. • NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).			
Número da ONU:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte hidroviário.			
Nome apropriado para embarque:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte hidroviário.			
Classe/subclasse de risco principal:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte hidroviário.			
Risco subsidiário:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte hidroviário.			
Número de risco:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte hidroviário.			
Grupo de embalagem:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte hidroviário.			
Perigo ao meio ambiente:		Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte hidroviário.			

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS	Código: FDSCQUPE0129
Nome do Produto: LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE		
Em conformidade com NBR 14725:2023		

Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR).
Número da ONU:	Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte aéreo.
Nome apropriado para embarque:	Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte aéreo.
Classe/subclasse de risco principal:	Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte aéreo.
Risco subsidiário:	Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte aéreo.
Número de risco:	Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte aéreo.
Grupo de embalagem:	Produto não classificado como perigoso para o modal de transporte aéreo.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas e segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Portaria nº 473, de 13 de dezembro de 2011.
RESOLUÇÃO Nº 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.
RESOLUÇÃO-RDC Nº 59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 - Sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras providências.
Portaria 3214 de 08 de Junho de 1978, Norma Regulamentadora nº 01 - Norma Regulamentadora nº 06 - Norma Regulamentadora nº 07 - Norma Regulamentadora nº 09 - Norma Regulamentadora nº 15 - Norma Regulamentadora nº 23- Norma Regulamentadora nº 26.
COSCIPI (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico-PE).
Norma ABNT - NBR 14725:2023 - Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e abreviaturas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service
CL50 - Concentração Letal 50%
DL50 - Dose Letal 50%
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego
NA - Não Aplicável
ONU - Organização das Nações Unidas
SBCA - Self Contained Breathing Apparatus
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS	Código: FDSCQUPE0129
Nome do Produto: LAVA LOUÇAS BRILUX COM VINAGRE		
Em conformidade com NBR 14725:2023		

Referências Bibliográficas

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°01: Disposições gerais e gerenciamentos de riscos ocupacionais. Brasília, DF. Acesso em: OUT.2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°6: Equipamento de proteção individual. Brasília, DF. Acesso em: OUT.2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Acesso em: OUT.2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°9: Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Brasília, DF. Acesso em: OUT.2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Acesso em: OUT.2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°23: Proteção contra incêndios. Brasília, DF. Acesso em: OUT.2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP). Norma Regulamentadora (NR) n°26: Sinalização de segurança. Brasília, DF. Acesso em: OUT.2024.

COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico-PE).

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2021.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2021.

ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<https://echa.europa.eu/de/registration-dossier/-/registered-dossier/15566/7/3/1>> / <<https://echa.europa.eu/de/registration-dossier/-/registered-dossier/15438/7/3/1>> / <<https://echa.europa.eu/de/registration-dossier/-/registered-dossier/15887/7/3/1>> / <<https://echa.europa.eu/de/registration-dossier/-/registered-dossier/25362/7/3/1>>. Acesso em: OUT.2024.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: OUT.2024.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY –INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: OUT.2024.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: OUT.2024.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: < <http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: OUT.2024.

Cópia controlada